



## RADIADORES DE BAJO CONSUMO

### Tarifa de precios 2022



**CLIMASTAR**  
silicium technology

**Radiadores inerciales eléctricos,  
de agua, híbridos, toalleros, portátiles.  
Ecothermo: agua caliente**





Blanco Quartz Horizontal



Blanco Quartz Cuadrado



## Smart Pro



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SMART PRO	
				Blanco Quartz	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BQ0500SP	339
800	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BQ0800SP	349
1000	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BQ1000SP	399
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BQ1500SP	515
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BQ2000SP	575
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BQ08VESP	499
1000	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BQ10VESP	560

\* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)

## Avant Touch



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT TOUCH	
				Blanco Quartz	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BQ0500T	405
800	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BQ0800T	440
1000	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BQ1000T	475
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BQ1500T	690
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BQ2000T	725
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BQ08VET	610
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BQ13VET	665


\* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)

## Avant Wifi



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT WIFI	
				Blanco Quartz	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ0500W	475
800	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ0800W	515
1000	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ1000W	545
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BQ1500W	775
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BQ2000W	799
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BQ08VEW	685
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BQ13VEW	740

\* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)




Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI*	31CENTW	125

\* 1 Central WI-FI controla hasta 31 equipos.



## Soporte Peana Inox para Gama Smart y Avant Wifi

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



Soporte Peana Inox	Referencia	PVR €
Peana Inox para equipos 50x50 y 100x50	SPROIXH	80



H2O Cuadrado



H2O Horizontal



Hybrid Inverter 6000 IR Blanco Quartz



Hybrid Adaptativo 100 Blanco Quartz



## DK H2O

Potencia	Formato	Medidas (*) largo x alto x fondo	Peso vacío (Kg)	W $\Delta$ T 60°	Kcal/h $\Delta$ T 60° W	W $\Delta$ T 50 °C	Kcal/h $\Delta$ T 50 °	DK H2O		
								Blanco Quartz	PVR €	
DK11	500	Cuadrado	50x50x8 cm	14,21	494 W	425	390 W	336	17050011	275
	850	Vertical	50x100x8 cm	27,90	786 W	676	621 W	534	17085011	399
	1000	Horizontal	100x50x8 cm	29,42	987 W	849	780 W	671	17100011	399
DK21	750	Cuadrado	50x50x9 cm	19,21	746 W	642	589 W	507	17075021	310
	1200	Vertical	50x100x9 cm	36,85	1139 W	980	900 W	774	17120021	479
	1500	Horizontal	100x50x9 cm	39,43	1491 W	1283	1178 W	1014	17150021	479
DK22	900	Cuadrado	50x50x12,5 cm	21,6	965 W	830	762 W	656	17090022	339
	1500	Vertical	50x100x12,5 cm	40,6	1483 W	1276	1172 W	1008	17150022	495
	1800	Horizontal	100x50x12,5 cm	43,33	1929 W	1660	1524 W	1312	17180022	495
DK33	1300	Cuadrado	50x50x18 cm	28,21	1377 W	1185	1088 W	936	17130033	409
	2100	Vertical	50x100x18 cm	43,25	2163 W	1861	1709 W	1470	17210033	545
	2500	Horizontal	100x50x18 cm	57,43	2754 W	2370	2176 W	1873	17250033	545

\*Medidas sin soporte de pared. Cada radiador se suministra con 3 tapones, 1 purgador, tacos y tornillos.

## Accesorios DK H2O

Instalación	Válvula 1/2"			Detentor			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
Bitubo	Paso recto	TC09765	35	Paso recto	CO09767	25	Blanco	CO08900	29
	Escuadra	TC09766	35	Escuadra	CO09768	25	Cromado	TC20147	46

Instalación	Válvula en H			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
Monotubo	Paso recto	TC09317	51	Blanco	CO08900	29
	Escuadra	TC09316	51	Cromado	TC20147	46

Racores para instalación Monotubo y Bitubo			
mm	Cobre	Multicapa	PVR € (2uds)
10	TC10756		18
12	TC10754		18
15	TC10752		18
16	TC10751	TC10893	18
18	TC10753	TC11127	18



Adaptador de distancia entre ejes

Descripción	Ref.	PVR €
Superflex	TC12016	65

## Radiadores híbridos

## DK Hybrid Adaptativo

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Adaptativo		PVR €
			Blanco Quartz		
DK Hybrid Adaptativo 50	Hasta 1500	50 x 54 x 12	17A050H		699
DK Hybrid Adaptativo 100	Hasta 2800	100 x 54 x 12	17A100H		919

## DK Hybrid Inverter

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Inverter		PVR €
			Blanco Quartz		
Hybrid 2000 IR	Hasta 2000	62 x 64,2 x 13,9	17IR20H		881
Hybrid 6000 IR	Hasta 6000	101,5 x 64,2 x 13,9	17IR60H		1.075

## Kit instalación electrónico con by pass



Ref.	PVR €
CO53051	229




Toallero Vertical con barras rectas



Toallero Slim 500W



Toallero cuadrado



Descripción	Profundidad		PVR €
	5 cm	8 cm	
Barra inox 51 cm	BT050X5	BT050X8	55
Barra inox 102 cm	BT100X5	BT100X8	80
Barra curva inox 32 cm	BTCURVA		55



Descripción	Ref.	PVR €
Kit perchas inox (3 unidades)	PERINOX	35

## Toallero Smart Pro


Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Smart Pro	PVR €
						Blanco Quartz	
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BQ05SSSP	<b>380</b>
					800	BQ08SSSP	<b>410</b>
	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BQ08SLSP	<b>575</b>
1000					BQ10SLSP	<b>630</b>	
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BQ08CLSP	<b>575</b>
					1000	BQ10CLSP	<b>630</b>

## Toallero Avant Touch

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Touch	PVR €
						Blanco Quartz	
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BQ05RST	<b>460</b>
					800	BQ08RST	<b>490</b>
	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BQ08RLT	<b>690</b>
1300					BQ13RLT	<b>735</b>	
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BQ08CLT	<b>690</b>
					1300	BQ13CLT	<b>735</b>

## Toallero Avant Wifi

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Wifi	PVR €
						Blanco Quartz	
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	13,5	500	BQ05SSW	<b>525</b>
					800	BQ08SSW	<b>560</b>
	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BQ08SLW	<b>740</b>
1300					BQ13SLW	<b>795</b>	
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BQ08CLW	<b>740</b>
					1300	BQ13CLW	<b>795</b>



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI*	31CENTW	<b>125</b>

\* 1 Central WI-FI controla hasta 31 equipos.

## Toallero Slim

Radiadores-toalleros eléctricos	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	SLIM	PVR €
					Blanco Quartz	
Barra curva	25x100	2	11	500	BQ500TL	<b>380</b>
Barra recta	50x100	2	18	800	BQ800TL	<b>470</b>

## Toallero DK H2O

Radiadores-toalleros de agua	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Mod.	Potencia (W)	DK 11	PVR €
						Blanco Quartz	
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	DK 11	500	17050011B	<b>320</b>
	Vertical	50x100	2	DK 11	850	17085011B	<b>469</b>



# Radiador portátil **Optimus**



Modelo	Potencia W	Medidas (cm) Ancho x alto x fondo	Ref	PVR €
Optimus	800 / 1600	50,5 x 34 x 13	BQ1600O	<b>290</b>

## Soporte Peana Inox para Gama Smart y Avant Wifi

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación

Soporte Peana Inox	Referencia	PVR €
Peana Inox para equipos 50x50 y 100x50	SPROIXH	<b>80</b>



## Agua caliente



**Ecothermo Titán**



**Ecothermo Titán Dual**


Modelo	Potencia W	Medidas (cm) Ancho x alto x fondo	Capacidad	Capacidad equivalente	Referencia	PVR €
Titán	3 Kw	44,7x44x39,2	30 L	+ 100 L	30EC30L	<b>479</b>
Titán Dual	3+3 Kw	2 Titán	60 L	+ 250 L	30EC60L	<b>879</b>

## También disponible:


Pizarra Nieve (PN) (01)




Dark Natura (DN) (18)



Caliza Tierra (CT) (16)



Caliza Blanca (CB) (04)



Para pedir estos acabados cambiar al principio del código de producto eléctrico las letras PN (Pizarra Nieve), DN (Dark Natura), CT (Caliza Tierra), CB (Caliza Blanca) en productos H2O sustituir 17 (Blanco Quartz) por 01 (Pizarra Nieve), 18 (Dark Natura), 16 (Caliza Tierra) ó 04 (Caliza Blanca). Para otros acabados, consultar.

Garantía de por vida en Dual-Kherr. Garantía de 3 años en componentes eléctricos.

Los precios aparecidos en este catálogo son sin IVA (Península y Baleares), sin IGIC (Canarias) y sin Gestión de residuos.

Climastar Global Company, S.L. se reserva el derecho a hacer modificaciones, sustituir o retirar cualquiera de los productos de su catálogo sin previo aviso.



**985 66 80 80 | pedidos@climastar.es**

Ctra. AS-266 / Oviedo - Porceyo Km 7 Pruvia  
33192 Llanera (Asturias)  
ESPAÑA

**www.climastar.es**